

# 北京北控雁栖再生能源科技有限公司

## 自行监测及信息公开内容（ 2020 年 4 月）

### 一、地下水

监测日期：2020 年 04 月 03 日

监测类别	监测方式	监测频次	监测项目	监测位置				标准值	排放标准	是否达标	超标倍数
				HRWLJ11	HRWLJ22	HRWLJ33	HRWLJ21				
地下水	手工监测	每月检测	总大肠菌群, MPN/100mL	<2	<2	<2	<2	3.0	《地下水质量标准》 (GB/T14848-93III类)	是	
			砷, mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05		是	
			镉, mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01		是	
			铬(六价), mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05		是	
			铅, mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.05		是	
			汞, mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001		是	
			氰化物, mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05		是	
			氟化物, mg/L	0.49	0.35	0.59	0.48	1.0		是	
			硝酸盐(以N计), mg/L	17.1	5.58	9.29	12.2	20		是	
			氨氮(以N计), mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2		是	
			亚硝酸盐(以N计), mg/L	0.004	0.043	0.002	0.001	0.02		是	
			PH	7.06	7.51	7.48	7.34	6.5-8.5		是	
			铁, mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3		是	
			锰, mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1		是	
铜, mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1.0	是					

		锌, mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0		是	
		氯化物, mg/L	96.9	103	47.7	95.5	250		是	
		硫酸盐, mg/L	29.2	33.1	40.6	34.1	250		是	
		溶解性总固, mg/L	916	716	663	944	1000		是	
		总硬度 (以 CaCO3 计), mg/L	590	478	526	470	450		否	0.31/0.06/0.17/0.04
		耗氧量 (COD <sub>MN</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计), mg/L	1.67	1.57	1.73	1.32	3.0		是	
		挥发性酚类 (以苯酚计), mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002		是	

## 二、污水处理反渗透产水

监测日期：2020年04月03日

监测类别	监测方式	监测频次	监测项目	监测结果	排放限值	排放标准	是否达标	超标倍数	放方式及去向
污水处理反渗透产水	手工监测	每月一次	PH 值	6.81	6-9	《生活垃圾 填埋场污染 控制标准》 (GB16889- 2008)	是		回用
			色度, 倍	2	40		是		
			氨氮 (以 N 计), mg/L	<0.025	15		是		
			总氮 (以 N 计), mg/L	0.410	40		是		
			总磷 (以 P 计), mg/L	<0.01	1		是		
			化学需氧量 (COD <sub>cr</sub> ), mg/L	<4	100		是		
			五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ), mg/L	<0.5	30		是		
			悬浮物 (SS), mg/L	<4	30		是		
			总镉, mg/L	<0.0001	0.01		是		
			总铅, mg/L	<0.001	0.1		是		
			总汞, mg/L	<0.00004	0.001		是		
			六价铬, mg/L	<0.004	0.05		是		
			总铬, mg/L	<0.004	0.1		是		
			总砷, mg/L	<0.0003	0.1		是		
粪大肠菌群, mg/L	<10	1000	是						